
AI SHUN INDUSTRIAL LIMITED

15 YEARS PROFESSIONAL EXPERIENCE



PLASTIC PALLETS· PLASTIC PALLET BOXES

Plastic Crates· Plastic Logistic Boxes· Plastic Vertical parts boxes

Plastic Dust Bins· Plastic Furniture

Tel: +86 25 83249987
Fax: +86 25 83249987
Email:sales@aishunindustrial.com
Web:www.aishunindustrial.com

About us

•**Brief Intro:**

•Ai Shun Industrial Limited is a professional manufacturer and supplier of Plastic logistics products in China. Our products include **plastic pallets, plastic crates, plastic boxes, plastic parts boxes, plastic dust bins**.

•We are recognized by ISO quality system as well as SGS certificate. Our products sell well in China, but also export to many foreign areas, such as Africa, Mid-East, Europe and Hong Kong.

•With the fast developing economy, plastic pallets will be more and more important in logistics. As a professional supplier, we will develop varieties of plastic pallets with advanced techniques, make the products meet our clients requirements.

Certificates we have:

※ISO9001 certificate
※SGS certificate



• 长桥物流



• 上海联华超市配送中心流水线




• 上海医药物流中心高位立体库



• 益海粮油集团输送线




• 车间




1 AT-755755 网格日字型

尺寸 Size	755X755X150mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:1T
型式 Entry	二向进叉 Two-way				




2 AT–1008 超轻单面

尺寸 Size	1000X800X146mm	载重量 Load	动载:0.8T	静载:3T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




3 AT-1008 网格九脚

尺寸 Size	1000X800X160mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




4 AT-1108 超轻单面

尺寸 Size	1100x800x146mm	载重量 Load	动载:0.8T	静载:3T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




5 AT-1108 网格九脚

尺寸 Size	1100x800x160mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




6 AT-1010C 网格九脚(内置钢管)

尺寸 Size	1000X1000X135mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




7 AT-1010C 平板九脚(内置钢管)

尺寸 Size	1000x1000x135mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




8 AT-1010B1 网格川字型

尺寸 Size	1000x1000x150mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




9 AT-1010H1 网格川字型 (内置钢管)

尺寸 Size	1000X1000X165mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




10 AT-1010H2(B2 C2) 网格川字型 (内置钢管)

尺寸 Size	1000X1000X150mm	载重量 Load	动载:1-1.5T	静载:4-6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H2可上货架		




11 AT-1010H 平板川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1000X1000X165mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




12 AT-1010H(G) 网格双面(内置钢管)

尺寸 Size	1000X1000X150mm	载重量 Load	动载:1-1.5T	静载:4-6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H可上货架		




13 AT-1010H(G) 平板双面(内置钢管)

尺寸 Size	1000X1000X150mm	载重量 Load	动载:1-1.5T 静载:4-6T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H可上货架




14 AT-110830G 平板田字型 (内置钢管)

尺寸 Size	1100X830X175mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:6T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




15 AT-1109 超轻单面

尺寸 Size	1100x900x140mm	载重量 Load	动载:0.5T 静载:2T 货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




16 AT-1109 超轻平面

尺寸 Size	1100x900x140mm	载重量 Load	动载:0.8T 静载:3T 货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




17 AT-1109C 网格九脚(内置钢管)

尺寸 Size	1100X900X155mm	载重量 Load	动载:1T 静载:4T 货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




18 AT-1109C 平板九脚(内置钢管)

尺寸 Size	1100x900x155mm	载重量 Load	动载:1T 静载:4T 货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




19 **AT-1109H 网格川字型(内置钢管)**

尺寸 Size	1100×900×150mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




20 **AT-1109H 平板川字型(内置钢管)**

尺寸 Size	1100×900×150mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




21 **AT-1109H(G) 网格双面(内置钢管)**

尺寸 Size	1100×900×150mm	载重量 Load	动载:1-1.5T	静载:4-6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H可上货架		




22 **AT-1109H(G) 平板双面(内置钢管)**

尺寸 Size	1100×900×150mm	载重量 Load	动载:1-1.5T	静载:4-6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H可上货架		




23 **AT-1111C 网格九脚(内置钢管)**

尺寸 Size	1100×1100×155mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




24 **AT-1111 网格九脚**

尺寸 Size	1100×1100×140mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




25 AT-1111A1 平板九脚

尺寸 Size	1100×1100×140mm	载重量 Load	动载:0.8T	静载:3T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




26 AT-1111C 平板九脚(内置钢管)

尺寸 Size	1100×1100×155mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




27 AT-1111A2 平板九脚

尺寸 Size	1100×1100×140mm	载重量 Load	动载:1.2T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




28 AT-1111A1 田字型

尺寸 Size	1100×1100×125mm	载重量 Load	动载:0.8T	静载:3T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




29 AT-1111A2 田字型

尺寸 Size	1100x1100x150mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




30 AT-1111H3 (A3 C3 G3)田字型(内置钢管)

尺寸 Size	1100x1100x160mm	载重量 Load	动载:1.2-1.5T	静载:4-6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H_3、G_3可上货架		




31 AT-1111 平板田字型

尺寸 Size	1100X1100X150mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




32 AT-1111H1(C1) 网格川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1100X1100X150mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	专利号: 200430084902.5 H: 可上货架		




33 AT-1111H2 网格川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1100X1100X150mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:5T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




34 AT-1111H 平板川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1100x1100x150mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:5T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




35 AT-1111S1 一体网格双面

尺寸 Size	1100x1100x150mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:0.6T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




36 AT-1111S2(H2) 一体网格双面(内置钢管)

尺寸 Size	1100X1100X150mm	载重量 Load	动载:1-1.5T	静载:4-6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H2可上货架		




37 AT-1111 网格双面

尺寸 Size	1100×1100×150mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




38 AT-1111H(G) 网格双面(内置钢管)

尺寸 Size	1100×1100×150mm	载重量 Load	动载:1-1.5T	静载:4-6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H可上货架		




39 AT-1111S1 平板双面

尺寸 Size	1100×1100×150mm	载重量 Load	动载:1.2T	静载:5T	货架载:0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




40 AT-1111S2 平板双面

尺寸 Size	1100×1100×150mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




41 AT-1111S3(H3) 平板双面 (内置钢管)

尺寸 Size	1100x1100x150mm	载重量 Load	动载:1-1.5T	静载:4-6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H3可上货架		



42 AT-1145 平板九脚


尺寸 Size	1145×1145×140mm	载重量 Load	动载:0.6T	静载:2.5T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				



烟草专用

43 AT-115740 网格七脚


尺寸 Size	1150 X 740 X 150mm	载重量 Load	动载 :1T	静载 :4T	货架载 :
型式 Entry	四向进叉 Four-way				



烟草专用


44 AT-115740 平板七脚

尺寸 Size	1150 X 740 X 150mm	载重量 Load	动载 :1T	静载 :4T	货架载 :
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




45 AT-115850 田字型

尺寸 Size	1150 X 850 X 150mm	载重量 Load	动载 :0.6T	静载 :2T	货架载 :
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




46 AT-115985A1(A2) 田字型

尺寸 Size	1150 X 985 X 120mm	载重量 Load	动载 :0.6T	静载 :2T	货架载 :
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




47 AT-115985A4 田字型

尺寸 Size	1150 X 985 X 120mm	载重量 Load	动载 :0.6T	静载 :2T	货架载 :
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




48 AT-127115 田字型

尺寸 Size	1270 X 1150 X 120mm	载重量 Load	动载 :0.6T	静载 :2T	货架载 :
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




49 AT-1180880C(H) 网格川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1180x880x150mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H可上货架		




50 AT-1208A1 超轻单面

尺寸 Size	1200×800×140mm	载重量 Load	动载:0.5T	静载:2T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




51 AT-1208A2 超轻单面

尺寸 Size	1200x800x146mm	载重量 Load	动载:0.8T	静载:3T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




52 AT-1208A1 超轻平面

尺寸 Size	1200×800×140mm	载重量 Load	动载:0.6T	静载:2T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




53 AT-1208A1 网格九脚

尺寸 Size	1200x800x160mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




54 AT-1208A2 网格九脚

尺寸 Size	1200x800x160mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




55 AT-1208A1 平板九脚

尺寸 Size	1200×800×140mm	载重量 Load	动载 :0.8T	静载 :3T	货架载 :
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




56 AT-1208A2 平板九脚

尺寸 Size	1200x800x160mm	载重量 Load	动载 :1.2T	静载 :4T	货架载 :
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




57 AT-1208 (G) 田字型 (内置钢管)

尺寸 Size	1200x800x135mm	载重量 Load	动载 :1T	静载 :3T	货架载 :0.3T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备 注 note	专利号：200620039983.0 G 可上货架		




58 AT-1208 网格田字型

尺寸 Size	1200×800×170mm	载重量 Load	动载 :1.5T	静载 :6T	货架载 :0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




59 AT-1208B1 平板田字型

尺寸 Size	1200×800×165mm	载重量 Load	动载 :1T	静载 :4T	货架载 :0.6T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




60 AT-1208B2 平板田字型

尺寸 Size	1200×800×170mm	载重量 Load	动载 :1.5T	静载 :6T	货架载 :1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




61 AT-1208B1 (G1) 网格川字型 (内置钢管)

尺寸 Size	1200x800x160mm	载重量 Load	动载 :1.5T 静载 :6T 货架载 :1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备 注 note	专利号：200430084902.5 G1 可上货架




62 AT-1208B2 (G2) 网格川字型 (内置钢管)

尺寸 Size	1200x800x170mm	载重量 Load	动载 :1.5T 静载 :6T 货架载 :1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备 注 note	G2 可上货架




63 AT-1208H3(C3) 网格川字型 (内置钢管)

尺寸 Size	1200×800×150mm	载重量 Load	动载 :1.5T 静载 :5T 货架载 :1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备 注 note	专利号：200430084902.5 H3 可上货架




64 AT–1208B1 (G1) 平板川字型 (内置钢管)

尺寸 Size	1200x800x165mm	载重量 Load	动载 :1T 静载 :4T 货架载 :1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备 注 note	G1 可上货架




65 AT-1208B2(G2) 平板川字型 (内置钢管)

尺寸 Size	1200×800×170mm	载重量 Load	动载 :1.5T 静载 :6T 货架载 :1.2T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备 注 note	G2 可上货架




66 AT-1210 超轻单面

尺寸 Size	1200×1000×140mm	载重量 Load	动载 :0.5T 静载 :2T 货架载 :
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




67 AT-1210 超轻平面

尺寸 Size	1200×1000×140mm	载重量 Load	动载 :0.6T	静载 :2T	货架载：
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




68 AT-1210A2 网格九脚

尺寸 Size	1200×1000×140mm	载重量 Load	动载 :1T	静载 :4T	货架载：
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




69 AT-1210C 网格九脚(内置钢管)

尺寸 Size	1200×1000×135mm	载重量 Load	动载 :1T	静载 :4T	货架载：
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




70 AT-1210A1 平板九脚

尺寸 Size	1200×1000×140mm	载重量 Load	动载 :1T	静载 :3T	货架载：
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




71 AT-1210A2 平板九脚

尺寸 Size	1200×1000×140mm	载重量 Load	动载 :1.2T	静载 :4T	货架载：
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




72 AT-1210A3 平板九脚

尺寸 Size	1200×1000×140mm	载重量 Load	动载 :0.6T	静载 :2.5T	货架载：
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




73 AT-1210C 平板九脚(内置钢管)

尺寸 Size	1200x1000x135mm	载重量 Load	动载 :1T	静载 :4T	货架载 :
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




74 AT-1210 网格川字型

尺寸 Size	1200x1000x150mm	载重量 Load	动载 :1T	静载 :4T	货架载 :
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




75 AT-1210B1 网格川字型

尺寸 Size	1200x1000x182mm	载重量 Load	动载 :1.5T	静载 :6T	货架载 :0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




76 AT-1210G1 网格川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1200x1000x150mm	载重量 Load	动载 :1.5T	静载 :6T	货架载 :1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




77 AT-1210B2 网格川字型

尺寸 Size	1200x1000x182mm	载重量 Load	动载 :1.5T	静载 :6T	货架载 :1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




78 AT-1210B3(C3、G3、H3) 网格川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1200x1000x165mm	载重量 Load	动载 :1.5T	静载 :6T	货架载 :1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备 注 note	专利号：200430084902.5 G3、H3 可上货架		




79 AT-1210H4(C4) 网格川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1200×1000×150mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:5T 货架载:0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	专利号:200430084902.5 H4可上货架




80 AT-1210B5(C5、G5、H5) 网格川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1200×1000×170mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:6T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	专利号:200430084902.5 G5、H5可上货架




81 AT-1210H6 网格川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1200×1000×165mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:5T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




82 AT-1210H7(C7) 网格川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1200×1000×150mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:5T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	专利号:200430084902.5 H7可上货架




83 AT-1210H8(C8) 网格川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1200×1000×170mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:6T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H8可上货架




84 AT-1210H9(C9) 网格川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1210×1010×150mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:6T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	专利号:200430084902.5 H9可上货架




85 AT-1210H10(C10) 网格川字型

尺寸 Size	1200X1000X160mm	载重量 Load	动载:1.5-2T 静载:6T 货架载:1-1.5T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H10可上货架




86 AT-1210H1 横网格川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1200X1000X165mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:5T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




87 AT-1210H2(B2 C2) 横网格川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1200X1000X150mm	载重量 Load	动载:1-1.5T 静载:4-6T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H2可上货架




88 AT-1210G1 平板川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1200x1000x150mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:6T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




89 AT-1210H2(C2、G2) 平板川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1200X1000X150mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:5T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	专利号:200620041934.0 H2、G2可上货架




90 AT-1210H3 平板川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1200X1000X165mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:5T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




91 AT-1210H4 横平板川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1200x1000x165mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:5T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




92 AT-1210H5(C5) 平板川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1200X1000X160mm	载重量 Load	动载:2T 静载:6T 货架载:1.2-1.5T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H5 可上货架




93 AT-1210H6 平板川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1200x1000x160mm	载重量 Load	动载:2T 静载:6T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注	高度有160/150两款




94 AT-1210A3 田字型

尺寸 Size	1200X1000X125mm	载重量 Load	动载:0.8T 静载:3T 货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




95 AT-1210A1 田字型

尺寸 Size	1200X1000X150mm	载重量 Load	动载:1T 静载:4T 货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




96 AT-1210H2 (A2 C2 G2) 田字型 (内置钢管)

尺寸 Size	1200X1000X160mm	载重量 Load	动载:1.2-1.5T 静载:4-6T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H2, G2 可上货架




97 AT-1210A4 田字型

尺寸 Size	1200X1000X150mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:0.6T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




98 AT-1210 网格田字型

尺寸 Size	1200x1000x160mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




99 AT-1210C 网格田字型(内置钢管)

尺寸 Size	1200X1000X165mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:5T	货架载:0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




100 AT-1210B1 平板田字型

尺寸 Size	1200x1000x160mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




101 AT-1210B2(C2) 平板田字型(内置钢管)

尺寸 Size	1200X1000X165mm	载重量 Load	动载:1-1.5T	静载:4-6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	C_2 可上货架		




102 AT-1210 一体网格双面

尺寸 Size	1200X1000X150mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:0.6T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




103 AT-1210 网格双面

尺寸 Size	1200×1000×150mm	载重量 Load	动载:1.5-2T	静载:6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




104 AT-1210H(G) 网格双面(内置钢管)

尺寸 Size	1200×1000×150mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H可上货架		




105 AT-1210S1 平板双面

尺寸 Size	1200×1000×150mm	载重量 Load	动载:1.5-2T	静载:6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




106 AT-1210S2(G2、H2) 平板双面(内置钢管)

尺寸 Size	1200×1000×150mm	载重量 Load	动载:1-1.5T	静载:4-6T	货架载:1.2T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	表面可选择无防滑垫 H2可上货架		




107 AT-1211C 网格九脚(内置钢管)

尺寸 Size	1200×1100×135mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




108 AT-1211C 平板九脚(内置钢管)

尺寸 Size	1200x1100x135mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




109 AT-1211 $B_1(G_1)$ 网格川字型（内置钢管）

尺寸 Size	1200x1100x160mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:6T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	专利号：200430084902.5 G_1 可上货架




110 AT-1211 $H_2(C_2)$ 网格川字型

尺寸 Size	1200 X 1100 X 160mm	载重量 Load	动载:1.5-2T 静载:6T 货架载:1-1.5T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H_2 可上货架




111 AT-1211H(G) 网格双面（内置钢管）

尺寸 Size	1200X1100X150mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:6T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H 可上货架




112 AT-1211 S_2 一体网格双面

尺寸 Size	1200 X 1100 X 150mm	载重量 Load	动载:1.5-2T 静载:6T 货架载:0.6T
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




113 AT-1211S(G、H) 平板双面（内置钢管）

尺寸 Size	1200X1100X150mm	载重量 Load	动载:1-1.5T 静载:4-6T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H 可上货架




114 AT-1212C 网格九脚（内置钢管）

尺寸 Size	1200x1200x135mm	载重量 Load	动载:1T 静载:4T 货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




115 AT-1212 网格九脚

尺寸 Size	1200×1200×140mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




116 AT-1212C 平板九脚(内置钢管)

尺寸 Size	1200×1200×135mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




117 AT-1212B1(C1、G1、H1) 网格川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1200×1200×165mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	专利号: 200430084902.5 G1、H1 可上货架		




118 AT-1212H2 网格川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1200×1200×165mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:5T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




119 AT–1212H3(C3) 网格川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1200×1200×150mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	专利号: 200430084902.5 H3 可上货架		




120 AT–1212H 平板川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1200×1200×165mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:5T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




121 AT-1212 田字型

尺寸 Size	1200x1200x150mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




122 AT-1212B1 网格田字型

尺寸 Size	1200×1200×160mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




123 AT-1212B2(C2) 网格田字型(内置钢管)

尺寸 Size	1200×1200×165mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:5T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	C2可上货架		




124 AT-1212B3 田字型

尺寸 Size	1200×1200×160mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




125 AT-1212B(C) 平板田字型(内置钢管)

尺寸 Size	1200×1200×165mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:5T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	C可上货架		




126 AT-1212 一体网格双面

尺寸 Size	1200×1200×150mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:0.6T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




127 AT-1212S1 网格双面

尺寸 Size	1200x1200x150mm	载重量 Load	动载:1.5~2T 静载:6T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




128 AT-1212G2(H2) 网格双面(内置钢管)

尺寸 Size	1200x1200x150mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:6T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H2可上货架




129 AT-1212(G、H) 平板双面(内置钢管)

尺寸 Size	1200x1200x150mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:6T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H可上货架



130 AT-12510B1(C1、G1、H1) 网格川字型(内置钢管)


尺寸 Size	1250×1000×170mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:6T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	专利号:200430084902.5 G1、H1可上货架



烟草专用


131 AT-12510H2(C2) 网格川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1250×1000×150mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:6T 货架载:0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	专利号:200430084902.5 H2可上货架




132 AT-12585 网格双面

尺寸 Size	1250×850×150mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:6T 货架载:0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




133 AT-128830 网格双面

尺寸 Size	1280×830×150mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:0.6T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




134 AT-126840 网格双面

尺寸 Size	1260×840×150mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:0.6T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




135 AT-1310C 网格九脚(内置钢管)

尺寸 Size	1300×1000×135mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




136 AT-1310C 平板九脚(内置钢管)

尺寸 Size	1300x1000x135mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




137 AT-1310S1 网格双面

尺寸 Size	1300×1000×150mm	载重量 Load	动载:1.5-2T	静载:6T	货架载:0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




138 AT-1310H2(G2) 网格双面(内置钢管)

尺寸 Size	1300×1000×150mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H2可上货架		




139 AT-1310S(G、H) 平板双面(内置钢管)

尺寸 Size	1300×1000×150mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H可上货架		




140 AT-1311 网格九脚

尺寸 Size	1300×1100×140mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




141 AT-1311 平板九脚

尺寸 Size	1300×1100×140mm	载重量 Load	动载:0.8T	静载:3T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




142 AT-1311H1(C1) 网格川字型

尺寸 Size	1300×1100×150mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	专利号:200430084902.5 H可上货架		




143 AT-1311H2(C2) 网格川字型

尺寸 Size	1300×1100×150mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




144 AT-1311 田字型

尺寸 Size	1300×1100×150mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




145 AT-1311平板田字型

尺寸 Size	1300×1100×150mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:0.6T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




146 AT-1311S1 一体网格双面

尺寸 Size	1300x1100x150mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:0.8T
型式 Entry	二向进叉 Two-way				




147 AT-1311S2(G2、H2) 一体网格双面(内置钢管)

尺寸 Size	1300x1100x150mm	载重量 Load	动载:1-1.5T	静载:4-6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H2可上货架		




148 AT-1311 S3 一体网格双面

尺寸 Size	1300×1100×150mm	载重量 Load	动载:1.5-2T	静载:6T	货架载:0.6T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




149 AT-1311 网格双面

尺寸 Size	1300×1100×150mm	载重量 Load	动载:1.5-2T	静载:6T	货架载:0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




150 AT-1311 平板双面

尺寸 Size	1300x1100x150mm	载重量 Load	动载:1.2T	静载:5T	货架载:0.6T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




151 AT-1312H(C) 网格川字型（内置钢管）

尺寸 Size	1300X1200X170mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:6T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	专利号：200430084902.5 H可上货架




152 AT-1313C 网格九脚（内置钢管）

尺寸 Size	1300X1300X135mm	载重量 Load	动载:1T 静载:4T 货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




153 AT-1313C 平板九脚（内置钢管）

尺寸 Size	1300x1300x135mm	载重量 Load	动载:1T 静载:4T 货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




154 AT-1313H1 网格川字型（内置钢管）

尺寸 Size	1300X1300X150mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:6T 货架载:0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




155 AT-1313 H2(C2) 网格川字型

尺寸 Size	1300X1300X150mm	载重量 Load	动载:1.5-2T 静载:6T 货架载:1-1.2T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H2可上货架




156 AT-1313H 平板川字型（内置钢管）

尺寸 Size	1300X1300X150mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:6T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




157 **AT-1313C 网格田字型(内置钢管)**

尺寸 Size	1300×1300×160mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




158 **AT-1313B(C) 平板田字型(内置钢管)**

尺寸 Size	1300×1300×160mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:5T	货架载:0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	C可上货架		




159 **AT-1313H(G) 网格双面(内置钢管)**

尺寸 Size	1300×1300×150mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H可上货架		




160 **AT-1313S(G、H) 平板双面(内置钢管)**

尺寸 Size	1300×1300×150mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H可上货架		




161 **AT-1411 网格九脚**

尺寸 Size	1400×1100×140mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




162 **AT-1411G 网格川字型(内置钢管)**

尺寸 Size	1400×1100×150mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




163 AT-1411H(C) 网格川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1400×1100×160mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	专利号: 2004300849025 H可上货架		




164 AT-1411 田字型

尺寸 Size	1410×1110×150mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




165 AT-1411 一体网格双面

尺寸 Size	1400×1100×150mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:0.8T
型式 Entry	二向进叉 Two-way				




166 AT-1411 网格双面

尺寸 Size	1400×1100×150mm	载重量 Load	动载:1.5~2T	静载:6T	货架载:0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




167 AT-1412 网格九脚

尺寸 Size	1400×1200×140mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




168 AT-1412G 网格川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1400×1200×150mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




169 AT-1412H(C) 网格川字型（内置钢管）

尺寸 Size	1400X1200X170mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:6T 货架载:0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H可上货架




170 AT-1412 网格田字型

尺寸 Size	1400X1200X160mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:6T 货架载:0.6T
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




171 AT-1412 田字型

尺寸 Size	1410X1200X150mm	载重量 Load	动载:1T 静载:4T 货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




172 AT-1412S1 一体网格双面

尺寸 Size	1400X1200X150mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:6T 货架载:0.7T
型式 Entry	二向进叉 Two-way		




173 AT-1412S2(G2、H2) 一体网格双面（内置钢管）

尺寸 Size	1400X1200X150mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:6T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H2可上货架




174 AT-1412 S3 一体双面

尺寸 Size	1400X1200X150mm	载重量 Load	动载:1.5-2T 静载:6T 货架载:0.6T
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




175 AT-1412 网格双面

尺寸 Size	1400×1200×150mm	载重量 Load	动载:1.5-2T	静载:6T	货架载:0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




176 AT-1414(C_1) 四向网格九脚(内置十字钢管)

尺寸 Size	1400x1400x140mm	载重量 Load	动载:1~1.5T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




177 AT-1414(C_2) 四向网格九脚(内置十字钢管)

尺寸 Size	1400x1400x150mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:5T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




178 AT-1414 二向网格单面

尺寸 Size	1400x1400x140mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:0.5T
型式 Entry	二向进叉 Two-way				




179 AT-1414(C) 网格田字型(内置十字钢管)

尺寸 Size	1400×1400×160mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:0.6T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	C可上货架		




180 AT-1414(G) 二向网格双面(内置钢管)

尺寸 Size	1400x1400x160mm	载重量 Load	动载:1.5-2T	静载:6T	货架载:1T
型式 Entry	二向进叉 Two-way	备注 note	H可上货架 H高度为150		




181 AT-1414(H) 四向网格双面(内置十字钢管)

尺寸 Size	1400x1400x160mm	载重量 Load	动载:1.5-2T 静载:6T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H可上货架/H高度为150




182 AT-1414(G、H) 一体网格双面(内置钢管)

尺寸 Size	1400×1400×150mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:6T 货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H可上货架




183 AT-1421185 田字型

尺寸 Size	1420x1185x150mm	载重量 Load	动载:1T 静载:4T 货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




184 AT-144113 田字型

尺寸 Size	1440×1130×150mm	载重量 Load	动载:1T 静载:4T 货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




185 AT-1501185 田字型

尺寸 Size	1500x1185x150mm	载重量 Load	动载:1T 静载:4T 货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way		




186 AT-145115H(C) 网格川字型(内置钢管)

尺寸 Size	1450×1150×160mm	载重量 Load	动载:1.5T 静载:6T 货架载:0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	专利号:200430084902.5 H可上货架




187 AT-1515(C) 四向网格九脚(内置十字钢管)

尺寸 Size	1500×1500×140mm	载重量 Load	动载:1-1.5T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




188 AT-1515 二向网格单面

尺寸 Size	1500×1500×140mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:0.5T
型式 Entry	二向进叉 Two-way				




189 AT-1515(C) 网格田字型(内置十字钢管)

尺寸 Size	1500×1500×160mm	载重量 Load	动载:1.5T	静载:6T	货架载:0.6T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	C可上货架		




190 AT-1515(G) 二向网格双面(内置钢管)

尺寸 Size	1500×1500×160mm	载重量 Load	动载:1.5-2T	静载:6T	货架载:1T
型式 Entry	二向进叉 Two-way	备注 note	专利号: 200410068013.9 G可上货架		




191 AT-1515(H) 四向网格双面(内置十字钢管)

尺寸 Size	1500×1500×160mm	载重量 Load	动载:1.5-2T	静载:6T	货架载:1T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H可上货架/H高度为150		




192 AT-1614(H)二向网格双面(内置钢管)

尺寸 Size	1600×1400×150mm	载重量 Load	动载:1.5-2T	静载:6T	货架载:0.8T
型式 Entry	二向进叉 Two-way				




193 AT-1616(C) 四向平板九脚(内置钢管)

尺寸 Size	1600X1600X140mm	载重量 Load	动载:1T	静载:4T	货架载:
型式 Entry	四向进叉 Four-way				




194 AT-1616(H) 四向平板双面(内置钢管)

尺寸 Size	1600X1600X150mm	载重量 Load	动载:1.5-2T	静载:6T	货架载:0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H可上货架		




195 AT-155155H 四向网格双面(内置十字钢管)

尺寸 Size	1550X1550X150mm	载重量 Load	动载:1.5-2T	静载:6T	货架载:0.8T
型式 Entry	四向进叉 Four-way	备注 note	H可上货架		



196 AT-118820S 一体网格双面

尺寸 Size	1180X820X220mm	载重量 Load	动载:2T	静载:8T	货架载:
型式 Entry	助卸式				



197 AT-118820S2 一体网格双面


尺寸 Size	1180X820X220mm	载重量 Load	动载:2T	静载:8T	货架载:
型式 Entry	助卸式				

注

1. 内置钢管表示方法："C" 面上置钢管，"G" 底部置钢管，"H" 上面底部都置钢管。
2. 塑料托盘上货架载重样本为横梁式货架，具体上货架载重视货架结构而定。


塑料托盘的使用方法





198 AT-1210JW 超轻单面

尺寸 Size	1200×1000×140mm	载重量 Loading capacity	动载:0.5T Dynamic: 静载:1T Static:
型式 Entry	四面进叉 Four-Way	专利号 Patent	




199 AT-1111JW 超轻单面

尺寸 Size	1100x1100x140mm	载重量 Loading capacity	动载:0.5T Dynamic: 静载:1T Static:
型式 Entry	四面进叉 Four-Way	专利号 Patent	


•Plastic Pallet Box

AT-1210A1 Plastic pallet Container



外尺寸 Interior size 内尺寸 Exterior size	1200×1000×760mm 1110×910×600mm	载重量 Loading capacity	动载:1T Dynamic: 静载:4T Static:
型式 Entry	四面进叉 Four-Way	专利号 Patent	ZL01358772.2

AT-1210A2 Plastic Pallet Contianer




外尺寸 Interior size 内尺寸 Exterior size	1200×1000×760mm 1110×910×600mm	载重量 Loading capacity	动载:1T Dynamic: 静载:4T Static:
型式 Entry	四面进叉 Four-Way	专利号 Patent	ZL01358776.5






AT-1210B1 Foldable Plastic Pallet Container



外尺寸 Interior size 内尺寸 Exterior size	1200×1000×975mm 1110×910×790mm	载重量 Loading capacity	动载：1T Dynamic: 静载：4T Static:
型式 Entry	四面进叉 Four-Way	专利号 Patent	

AT-1210B2 Foldable Plastic Pallet Container




外尺寸 Interior size 内尺寸 Exterior size	1200×1000×975mm 1110×910×790mm	载重量 Loading capacity	动载：1T Dynamic: 静载：4T Static:
型式 Entry	四面进叉 Four-Way	专利号 Patent	

AT-1210B3/B4/B5 Foldable Plastic Pallet Container




尺寸 Size	1200x1000x760mm 1200x1000x860mm 1200x1000x1000mm	载重量 Load Capacity	动载：1T Dynamic　静载：4T Static
型式 Entry	四向进叉 Four-way		

AT-1210C Foldable Plastic Pallet Container



外尺寸 Exterior Size 内尺寸 Interior Size	1200×1000×590mm 1110×910×405mm	载重量 Loading capacity	动载：1T Dynamic　静载：4T Static
型式 Entry	四面进叉 Four-Way	专利号 Patent	

AT-1210KM Foldable Palstic Pallet Container



型号	尺寸(MM)	L1	L2	L3	L4	L5	W1	W2	W3	W4	W5	H1	H2
AT-1210KM	L1200XW1000XH810	155	375	145	375	155	155	690	155			106	90

AT-1210KW Foldable Plastic Pallet Container



型号	尺寸(MM)	L1	L2	L3	L4	L5	W1	W2	W3	W4	W5	H1	H2
AT-1210KW	L1200XW1000XH810	155	375	145	375	155	155	690	155			106	90

ATG-1210 卡板箱盖



尺寸	1210×1010×44mm

· Moisture –proof Board




ATW-网格防潮板

尺寸 Site			
	1100x1100x77mm	1400x1100x77mm	网格静载:4T
	1200x1000x77mm	1400x1200x77mm	
	1200x1200x77mm	1400x1400x77mm	
	1300x1100x77mm	1500x1500x77mm	



ATP- 平板防潮板

尺寸 Site			
	1145x1145x125mm	1300x1100x 77mm	平板静载:3T
	1200x1000x125mm	1100x1100x 77mm	
	1600x1600x 77mm	1200x1000x 77mm	




ATG-1411 米字/田字型盖板

尺寸 Site	1405x1105x20mm




ATM-1210H6 面板

尺寸 Site	1200 X 1000 X 30mm



ATG-1210C 田字型盖板

尺寸 Site	1200 X 1000 X 25mm



ATG-1210 老田字型盖板

尺寸 Site	1200 X 1000 X 20mm

Laboratory-professional test equipments

